

FLATLIFT
 Pop-Up ECO 914mm
 #10078-914

mit Positionsmemoryfunktion / with memory height function



Technische Daten:

-) max. Traglast: 55kg
-) max. Hub 914mm
-) Verfahrensgeschwindigkeit 35mm/sec
-) Einschaltdauer 5% (1min / 18 min)

Lieferumfang:

-)1x Flatlift ECO 914
-)1x Vesa TV Halterung
-)1x Kontrolbox
-)1x IR-Fernbedienung
-)1x Handschalter

Technical details:

-) max. load 55kg
-) max. travel 914mm
-) travelspeed 35mm / sec
-) duty cycle 5% (1min/ 18min)

Parts of delivery:

-)1x Flatlift ECO 914
-)1x Vesa mounting bracket
-)1x Controlbox
-)1x IR-Remote control
-)1x Handswitch control panel

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dem Heben und Absenken von LCD- und Plasma- TV Geräten.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang in Abhängigkeit des Produktes und der Ausstattungsserie
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 3 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
- Vor der ersten Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, dass ein freies Ein- und Ausfahren des Flatlift incl. dem montierten TV-Gerät möglich ist, damit das System nicht mit eventuellen Hindernissen kollidiert.

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Sollten Sie ein Problem bei der Inbetriebnahme oder eine Störung vorliegen haben, so können Sie uns per Email auf service@flatlift.de kontaktieren.

Teilen Sie uns immer die nachfolgenden Informationen mit:

- Bezeichnung Ihres Flatlift Systems
- Kaufdatum Ihres Flatlift
- Wenn vorhanden Ihre Kundennummer oder den Verkäufer Ihres Flatlift
- Größe und Gewicht des verwendeten TV
- Ausstattungsmerkmale/Zubehör Ihres Flatlift

Intended Use

The product serves the lifting and lowering of LCD and plasma TVs.
All company names and products are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Supplied depending on the product and the equipment series
Please check the completeness of the delivery and notify us within 3 days of purchase if delivery is not complete.

Safety and hazard warnings

Please read this section carefully and follow all the instructions. To ensure reliable operation and a long life for your appliance. Keep the manual handy. Damages caused by failure to comply with these instructions will invalidate the warranty! Also we assume no liability. For property damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety, we assume no liability! In such cases any warranty claim.

- For safety reasons, unauthorized conversion and / or modification of the product is not allowed. Do not disassemble it.
- The product is not a toy and should be kept away from children.
- The product must not be wet or damp.
- Do not leave the packaging material lying around, this could be a dangerous toy for children.
- A fall from a low height can damage the product.
- Before the first time, please check that a free extension and retraction of the Flatlift the mounted TV is possible, so that the system does not collide with any obstacles.

We have in selecting the components for their high level of functionality, ease of use, safety and reliability.

We thank you for your confidence in our products.

Should you have a problem during startup or a problem, you can contact us by email at service@flatlift.de.

Send us always the following information:

- Name your Flatlift system
- date of purchase of your Flatlift
- If there is your customer number or the vendor of your Flatlift
- Size and weight of the used TV
- Facilities / Equipment of your Flatlift

Ersteinrichtung:

1. Befestigen Sie den Flatlift an der Rückwand Ihres Möbelstückes oder direkt an der Wand. um ein Kippen des Systems zu vermeiden. Durch die Gummieinsätze in den Montageöffnungen haben Sie zusätzlich einen schalldämmenden Effekt gegen die Rückwand. Somit wird eine Resonanz vermieden.
2. Verbinden Sie den Flatlift ECO mit der Kontrollbox.
3. Schließen Sie den RJ45 Westernstecker des IR Empfängers an der Rückseite der Kontrollbox an. Der IR Empfänger muß gut sichtbar platziert werden, damit eine reibungslose Ansteuerung mit der IR Fernbedienung gewährleistet wird.
4. Verbinden Sie das Steuergerät mit der Kontrollbox

TV-Gerät Installation:

1. Sie können nun Ihr TV-Gerät auf das Flatlift System montieren. Hängen Sie dazu die beiden Halterungen ab. Befestigen Sie an Ihrem TV die vier Sliders und schieben Sie die beiden Halterungen durch die Slider.
2. Montieren Sie nun das Kopfteil des Flatliftes auf die beiden Halterungen.
3. Sichern Sie Ihr TV-Geräte durch einschrauben der Sicherheitsschraube.
4. Nach dem sichern, können Sie Ihr TV-Gerät mit den montierten Teilen auf der Flatlift Säule befestigen.


Initial set up:

1. The installation and connection of the system is extremely easy. Only four screws are needed to fix the lifting column onto the cabinet or wall. Furthermore you have with the rubber a sound absorbing effect at the back board. This rubbing avoids a resonance to the furniture body. The connections between all the main parts like lifting column, control box, switch box and IR receiver are plug types which enable a very easy way to install, maintain and repair/replace the system.
2. Connect the Flatlift with the control box.
3. Now plug-in the RJ45 connector of the IR receiver into the back of the control box. Be sure, that the IR receiver is not hidden. Place the IR receiver well visibly, because it is very important for the connection between your IR remote control and IR receiver.
4. Connect the switch box with the control box.

TV installation:


1. Now you can assemble the TV onto the Flatlift system. Fix the four sliders at your TV and move the retainers through the sliders.
2. Assemble now the heading part on the retainers.
3. Save your TV with the safety screw.

TV Installation / Installations




Zubehör / Equipment


Kontrollbox / Controlbox:




Handscharter / Hand switch:



Infrarot Empfänger / IR-receiver:



Kabelverbindungen / Wiring connections



Achtung:

-) Schließen sie die Hauptspannungsversorgen zu letzt an 230V an. Verbinden sie davor unbedingt alle anderen Kabel miteinander
-) Überprüfen sie die Netzspannung. Falsche Netzspannung kann die Kontrolbox beschädigen
-) Öffnen der Kontrolbox durch uneingewiesenes Personal oder personen ist verboten. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlages.
-) Stellen sie vor Verwendung des Liftes sicher, das sich keine Gegenstände im Verfahrweg befinden.
-) Seien sie sicher, das sich während der Verwendung keine Kinder oder Haustiere im Verfahrweg befinden.

Cautions:

-) Do not plug the mains before all the parts are well connected
-) Please check the AC voltage rating before plug the mains. Wrong AC voltage may damage the controller
-) Do not open the control box housing by unauthorized technician, otherwise electric hazard may occur
-) If more than 2 systems willbe installed at the same place, be sure there must be 20m distance in between to avoid the interference by other IR remote control.
-) Before operate, be sure that there is not any object which will block the travel of the lifting column
-)For safety reason, before operate, be sure that there is no children or pets near by the lifting device

Fehlerdiagnose:

Sollte Ihr Flatlift nicht ordnungsgemäß funktionieren prüfen Sie bitte folgende Punkte:

Flatlift verfährt nicht

Ist das Netzkabel an die Kontrollbox angeschlossen?

=> Prüfen Sie den Netzanschluss

Sind alle Stecker richtig in die Kontrollbox eingesteckt? (ACHTUNG, falsch eingesteckte Stecker können das

System beschädigen)

=> Prüfen Sie alle Anschlüsse

=> Motorkabel müssen von Port 1 beginnend aufsteigend angeschlossen werden

Sind Schäden an den Kabeln, der Kontrollbox, dem Handsender oder dem Flatlift sichtbar?

=> Beschädigte Komponenten müssen ausgetauscht werden, kontaktieren Sie uns bitte

Der Flatlift stoppt und kann nur in die entgegengesetzte Richtung verfahren werden

=> Ist Ihr Flatlift vollständig ausgefahren?

=> TV zu schwer?

Haben Sie Ihren Flatlift mit einem zu schweren TV ausgerüstet?

=> Entlasten Sie Ihren Flatlift und versuchen Sie es erneut

Ihr IR Fernbedienung reagiert nicht?

=> Vergewissern Sie sich, dass der IR Empfänger nicht verdeckt ist.

=> Kontrollieren Sie die Batterie der IR Fernbedienung.

=> Prüfen Sie, ob das Kabel des IR Empfängers angeschlossen ist.

Sollte dieser Punkt bei Ihnen vorliegen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.

Sollten Sie ein Problem bei der Inbetriebnahme haben bzw. sollte eine Störung vorliegen, so können Sie

uns telefonisch oder per Email kontaktieren:

Kundenservice:

Per Email: service@flatlift.de

Per Telefon während unserer Servicezeiten von 8:00-17:30 Uhr unter +49 (0)62 41 - 30560-0

Halten Sie immer die nachfolgenden Informationen für uns bereit bzw. teilen Sie uns diese per Email mit:

Ihre Kundennummer

Rechnungsnummer bzw. Lieferscheinnummer

Kaufdatum Ihres Flatlift

Bezeichnung Ihres Flatlift Systems

Trouble shooting:

If your Flatlift is not working properly, please make sure you check the following things:

The Flatlift won't move up or down

Is the power cord attached to the control box?

=> Check the mains connection

Are all of the plugs properly connected to the control box? (NOTE: plugs which are not connected properly can damage the system)

=> Check all of the connections

=> The motor cables must be connected starting at port 1 and going up

Is there any evidence of damage to the cables, the control box, the remote control or the Flatlift?

=> Damaged components must be exchanged. Please contact us.

The Flatlift has stopped and will only move in the wrong direction.

=> Is your Flatlift fully extended already?

=> Is the TV too heavy?

=> Remote control command possibly deleted!

=> Programming or initialisation error!

=> Stopping point incorrectly programmed

Have you, in error, attached a TV to your Flatlift which is too heavy?

=> Take the TV off the Flatlift and now see if the Flatlift works.

Is the IR remote control working?

=> Change the battery in the remote control if necessary.

=> Make sure, that the IR receiver is not hidden.

=> Check the cable connection of the IR receiver.

Please contact us if this particular point is relevant to you.

If you experience any problems setting your system up or you experience an error, you can also contact

us over the telephone or via Email:

Customer Service:

Via email: service@flatlift.de

Our telephone service time is 8.00 am - 5.30 pm. The telephone number is +49 (0) 62 41 - 30560-0.

Please have the following information at hand / or include it in any email that you sent to us:

Your customer number

Your invoice number or delivery receipt number

The purchase date of your Flatlift

The name/model of your Flatlift system

(c) 2012

Flatlift TV Lift Systeme GmbH - Nievesheimer Str.15 - 67547 Worm am Rhein - info@flatlift.de

Tel.: +49 6241 30560-0 Fax.: +49 6241 30560-20