

FLATLIFT

Pop-Up Easy TV Lift

#10079-E1



Technische Daten:

-) max. Traglast 20Kg
-) max. Hub 500mm
-) Geschwindigkeit 35mm/sek.
-) Einschaltdauer 5% (1min / 18min)
-) Dimensionen 660x177x97mm (HxBxT)

Lieferumfang:

-) 1x TV Lift Säule
-) 1x Aufnahmewinkel
-) 1x Steuerungsbox inkl. Handschalter
-) 1x Schraubenset
-) 1x Netzkabel

Technical details:

-) max. load 20Kg
-) max. travel 500mm
-) speed 35mm/sec.
-) duty cycle time 5% (1min / 18min)
-) Dimensions 660x177x97mm (HxWxD)

Parts of delivery:

-) 1x TV Lift column
-) 1x mounting bracket
-) 1x control box incl. hand set
-) 1x screw set
-) 1x main power cable

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dem Heben und Absenken von LCD- und Plasma- TV Geräten.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang in Abhängigkeit des Produktes und der Ausstattungsserie

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 3 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.
- Vor der ersten Inbetriebnahme prüfen Sie bitte, dass ein freies Ein- und Ausfahren des Flatlift incl. dem montierten TV-Gerät möglich ist, damit das System nicht mit eventuellen Hindernissen kollidiert.

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Sollten Sie ein Problem bei der Inbetriebnahme oder eine Störung vorliegen haben, so können Sie uns per Email auf service@flatlift.de kontaktieren.

Teilen Sie uns immer die nachfolgenden Informationen mit:

- Bezeichnung Ihres Flatlift Systems
- Kaufdatum Ihres Flatlift
- Wenn vorhanden Ihre Kundennummer oder den Verkäufer Ihres Flatlift
- Größe und Gewicht des verwendeten TV
- Ausstattungsmerkmale/Zubehör Ihres Flatlift

Intended Use

The product serves the lifting and lowering of LCD and plasma TVs.

All company names and products are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Supplied depending on the product and the equipment series
Please check the completeness of the delivery and notify us within 3 days of purchase if delivery is not complete.

Safety and hazard warnings

Please read this section carefully and follow all the instructions. To ensure reliable operation and a long life for your appliance.

Keep the manual handy. Damages caused by failure to comply with these instructions will invalidate the warranty! Also we assume no liability. For property damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety, we assume no liability! In such cases any warranty claim.

- For safety reasons, unauthorized conversion and / or modification of the product is not allowed. Do not disassemble it.
- The product is not a toy and should be kept away from children.
- The product must not be wet or damp.
- Do not leave the packaging material lying around, this could be a dangerous toy for children.
- A fall from a low height can damage the product.
- Before the first time, please check that a free extension and retraction of the Flatlift the mounted TV is possible, so that the system does not collide with any obstacles.

We have in selecting the components for their high level of functionality, ease of use, safety and reliability.

We thank you for your confidence in our products.

Should you have a problem during startup or a problem, you can contact us by email at service@flatlift.de.

Send us always the following information:

- Name your Flatlift system
- date of purchase of your Flatlift
- If there is your customer number or the vendor of your Flatlift
- Size and weight of the used TV
- Facilities / Equipment of your Flatlift

1) Platzieren Sie den TV Lift mit der Hubsäulenmitte in der Mitte vom Möbel, da später der TV mittig auf dem System installiert werden muss.

2) Befestigen Sie das System am Möbel. Am Antrieb befinden sich mehrere Gewindebohrungen M6. Beachten Sie bitte die Schrauben dürfen dort max. 9mm eingeschraubt werden.

3) Befestigen Sie den Aufnahmewinkel mit den 4 Schrauben M6 aus dem Schraubenset am Liftkopf.

4) Verbinden Sie den Antrieb mit der Kontrollbox und befestigen Sie diese dann an geeigneter Stelle im Möbel.

5) Verbinden Sie den Handschalter mit der Kontrollbox und schließen Sie das System an die Netzspannung an. Danach führen Sie eine Initialisierungsfahrt durch. Prüfen Sie bitte das es zu keiner Kollisionsfahrt kommt.

6) Montieren Sie eine Holzplatte der gewünschten Größe am Aufnahmewinkel, auf welche Sie die Vesabohrungen von Ihrem TV übernehmen um diesen daran zu befestigen.

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem Wegfall der Netzspannung ist es nötig das System zu initialisieren. Hierzu fahren Sie den Antrieb in die unterste Stellung und betätigen dann erneut für 2x 5 Sekunden die Abwärtstaste. Nachdem das System sich ca. 10 mm unter die Nullposition abgesenkt und wieder angehoben hat, ist die untere Position initialisiert. Fahren Sie dann das System 2x an den oberen Endpunkt zur Initialisierung der oberen Endposition.

Das System ist aus Gründen der Sicherheit mit einer Totmannschaltung ausgestattet. Das bedeutet das System verfährt nur bei gehaltener Taste.

1) Place the TV lift in the center of furniture, because later the TV needs to be installed centrally to the system.

2) Fix the system to the cabinet. The foot of the system has 6 threaded holes M6 to fix it to the cabinet. Please attend, the screw length inside the foot is maximum 9mm.


3) Fix the mounting bracket to the system, by using the delivered screws M6 from the screws set.


4) Connect the motor to the control box and fix it on suitable position inside the furniture.

5) Connect the hand set to the control box. Connect the system to the main power. Initialize the system and check that there will be no collision by moving the system.

6) Fix a wooden plate to the mounting bracket and drill the holes of the VESA of your TV to the plate for fixing the TV.

After the system is installed or the main power was lost, the system have to be initialized. Move the column in the lowest position and then press 2 times 5 seconds the down button . The system will lower 10 mm below the standard end position and will go up 10 mm, so the lower endposition is initialized. Move the systems 2 time to the upper end position to initialize to upper end position. For secure, the system is delivered with death men control, so the system is only working, when a button is pressed.





Impressum

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
 Gewerbegebiet Südwest
 Nievesheimer Str. 15
 67547 Worms
 Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
 Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
 Info@flatlift.de
 www.flatlift.de
 Geschäftsführer: Sascha Rissel
 HRA Mainz: HRB 40436
 USt.-ID: Auf Anfrage

Impress

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
 Gewerbegebiet Südwest
 Nievesheimer Str. 15
 67547 Worms
 Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
 Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
 Info@flatlift.de
 www.flatlift.de
 CEO: Sascha Rissel
 HRA Mainz: HRB 40436
 USt.-ID: by request